
N
Sportplatz
Ginster-
weg
0 10 20 30 40 50 100 m
Legende
Laubaltholzbestand
- Stieleiche, Rotbuche
und Esche dominant
Laubholzaufforstung
Mischwaldaufforstung
Nadelholzaufforstung
- Lärche dominant
Rasenfläche
Laubgehölz
Nadelgehölz
Turmruine
Teich
Schutthügel
Gebäude

Pflegetabelle Klosterpark

Bereiche	Signatur	Pflegeform	Häufigkeit
Rasen	A 1-5	Regelmäßiger Schnitt	Apr/Okt, regelmäßig
		- Laubharken	Febr/Mrz, jährlich
Wiesen	A 6-10	1 Schnitt und Abtransport	Jul/Aug, 1x jährlich
Wald (Lärche)	W 1-5	Umwandlung in Naturwald	Zeitraum: 10 Jahre
Wald (Altholz)	W	Verjüngung bei Bedarf mit den gleichen Arten, Unterholzanreicherung mit	laufend
		Eibe, Hülse (Ilex); evtl. Waldgräser	
Rasen/Wiesenränder		Waldsaumpflege mit	
		- Rückschnitt von Gehölzen (abschnittweise)	alle 5 Jahre
		- Rückschnitt der Brombeere (abschnittweise)	alle 2 Jahre
		- Rückschnitt der Brennessel	Juni u. August, jährlich
		- Anreicherung mit Sträuchern des Waldsaumes	nach Bedarf
Allee und Steinhausvorplatz		Unterhaltung mit Mineralgemisch	2x jährlich
Spazierwege		- Grundreinigung	1x jährlich im Frühjahr
		- Bestandserhaltung (Breite/Tiefe)	bei Bedarf
		- Ausbesserung mit Sand	bei Bedarf
		- Lichtraumprofil	1x jährlich im Winter
Gewässer			
-Teich	T1	- Aufreinigung per Hand	alle 15 Jahre
-Graft	T2	- mechanische Aufreinigung	alle 10 Jahre
-Graft	T3	- Aufreinigung per Hand (Vorfluter)	alle 2 Jahre
-Graft	T4	- Erhalt der Landschaftsstruktur	bei Bedarf

Bereiche	Signatur	Pflegeform	Häufigkeit
Einzelmaßnahmen			
- Solitärbäume	S	Wildwuchs entfernen	alle 5 Jahre
		ggf vor Ort ersetzen	bei Bedarf
- Sumpfzypressen	S1	Schattendruck mindern	bei Bedarf
		Ersatz pflanzen	bei Bedarf
- Eibe im Park	S2	Schattendruck mindern	Zeitraum 5 Jahre
- Eibe am Steinhaus	S3	Wurzelbereich mit Laubkompost eindecken	alle 3 Jahre
- Sibirischer Hartriegel	E1 - 2	Eindämmen; Grundstock soll bleiben	alle 2 Jahre
- Verkehrssicherheit		Rückschnitt bzw. Fällen	bei Bedarf
- Pflanzen von Blumenzwiebeln		in die Wiesen	bei Bedarf