

Maßnahmenvorschläge:

Haushaltsjahr	Maßnahme	Investition	Einsparpotential/pro Jahr (mit 4 % Steigerung der jährl. Energiekosten)
2006	1) Einbau eines Windfanges am hinteren Eingang des Rathausgebäudes	6.800 Euro	600 Euro
	2) Dämmung und Ausfachung der Betonbrüstung mit Verlegung der Heizkörper im Neubau UG	7.000 Euro*	550 Euro
2007	1) Dämmung und Ausfachung der Betonbrüstung mit Verlegung der Heizkörper im Neubau OG (hier sind mehr Heizkörper vorh.)	8.000 Euro*	550 Euro
	2) Erneuerung der 27 Jahre alten Gasheizung	ca. 25.000 Euro (in Abhängigkeit von der Ausführungsart)	2.400 Euro
2008	Zwischenwanddämmung mit Einblasdämmsystem im Altbau und Neubau	16.700 Euro	1.100 Euro

2009	1) Nachdämmung der OG-Decke im Altbau mit Einblasdämmsystem	8.100 Euro	320 Euro
	2) Dämmung der Kellerdecke im Alt- und Neubauteil mit Polystyrolplatten (8 cm dick)	15.200 Euro *	1.270 Euro
		ges. 86.800 €	ges. 6.790 €

* ca. 50 % "Innere Verrechnung" – Baubetriebshofkosten -