

# Spielplatzkontrollbericht Öffentliche Spielplätze

Kontrolltyp: Hauptuntersuchung

## Blumenweg

Kontrolldatum: 24.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Aktivspielplatz

Kontrolldatum: 24.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Basketballplatz		1	
Mängel	Basketballprallplatten erneuern.		

## Frankfurter Str.

Kontrolldatum: 24.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Niederweg

Kontrolldatum: 24.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Seilbahn		1	
Mängel	Kettensicherungsschlauch unten am Sitz abgerissen.		

## Adlerstraße

Kontrolldatum: 24.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Peter Grave Str.

Kontrolldatum: 25.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Doppelschaukel		1	
Mängel	Doppelschaukel ein Pfosten erneuern. Schaukel gesperrt.		

## Dettmar Coldewey Str.

Kontrolldatum: 25.03.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Kanngießerland

Kontrolldatum: 25.03.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Falkhorn

Kontrolldatum: 25.03.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
mobilus		1	
Mangel:	Lager erneuern.		

## Onnhamm

Kontrolldatum: 25.03.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Doppelschaukel		1	
Mängel	Fallschutz ergänzen		
Burg/Fort		4	
Mängel:	Trägerplatte erneuern. Palisadenwand verschrauben. Halbrundpalisaden erneuern. Fallschutz in der Burg ergänzen.		

## Am Föhrenbusch

Kontrolldatum: 29.03.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Eschenweg

Kontrolldatum: 29.03.2021

Status:

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Fußballtore 2		1	
Mängel	Querbalken erneuern.		
Reck		1	
Mängel	Fallschutz ergänzen		

Seilbahn		1	
Mängel	Fallschutz aufarbeiten		
Hochseilgarten		1	
Mängel	Eine Schrauben Verbindung am Schwebebalken zum Aufrechten Pfosten ist lose.		

## Heinrich Lübke Str.

Kontrolldatum: 30.03.2021

Status:

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Playland-Laube		1	
Mängel	Die Laube abbauen.		
Sandwerk		1	
Mängel	Eine Sprosse gebrochen.		

## Konrad Adenauer Str.

Kontrolldatum: 30.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Bepflanzung		1	
Mängel	Zurück schneiden		
Wippe		1	
Mängel	Morsch, abbauen		

## Am Junkernberg

Kontrolldatum: 30.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Marienhof

Kontrolldatum: 30.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Seilbahn		1	
Mängel	Unterer Teil sehr morsch.		
Kleinkinderschaukel		1	
Mängel	Abauen, morsch		
Hangseil		1	
Mängel	Abbauen Boden aufüllen		

## Alsterstraße

Kontrolldatum: 30.03.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Wohnpark klein

Kontrolldatum: 30.03.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Elisabeth Seibert Str.

Kontrolldatum: 30.03.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Mozartstraße

Kontrolldatum: 30.03.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Elbingerweg

Kontrolldatum: 06.04.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Seilbahn		1	
Mängel	Podesthügel, ein neues Standpodest aufbauen.		
Wallanlage mit Rutsche		1	
Mängel	Abbruchkanten flacher gestalten. Fallschutz auffüllen.		

## Langeooger Str.

Kontrolldatum: 06.04.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Mellumstraße

Kontrolldatum: 06.04.2021

## Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Sandkasten		1	
Mängel	Sandkasten abbauen und erneuern.		
Lok		1	
Mängel	Die Lok abbauen und überholen.		
Reck		1	

Mängel

Fallschutz erneuern.

## Helmsundstraße

Kontrolldatum: 06.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Sandkasten		1	Yellow
Mängel	Spielsand ergänzen.		
Turmspielanlage		1	Yellow
Mängel	Seitenteil erneuern morsch.		
Eingang/Tor		1	Yellow
Mängel	Tor abgängig.		
Doppelschaukel		1	Red
Mängel	Drei Posten sind morsch , gesperrt.		
Seilbahn		1	
Mängel	Querbalken ,2 Pfoeten morsch, gesperrt.		Red
Sandkasten			

## Federtiere im Stadtgebiet

Kontrolldatum: 06.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	Green

## Hasenweide

Kontrolldatum: 07.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Einfriedung		1	
Mängel	Zaun erneuern.		Yellow

# Spielplatzkontrollbericht Schulen

Kontrolltyp: Hauptuntersuchung

## GS Roffhausen

Kontrolldatum: 25.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Bolzplatz		1	
Mängel	Fussballtor Querbalken erneuern.		

## GS Glarum

Kontrolldatum: 29.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Balanzierwand		1	
Mängel	Balancierwand Abdeckungen erneuern.		
Sechseck		1	
Mängel	Aufrechte Pfosten erneuert werden.		
Doppelschaukel		1	
Mängel	2 Pfosten morsch, gesperrt		

## GS Sillenstede

Kontrolldatum: 29.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Sandkasten		1	
Mängel	Spielsand auffüllen		
Gleichgewichtsgarten		1	
Mängel	Rundholzpalisade 3m erneuern .		

## GS Heidmühle

Kontrolldatum: 29.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Doppelschaukel innen		1	
Mängel	Fallschutzsand ergänzen.		
Baumbank		1	
Mängel	Rindenmulch auffüllen.		

## GS Schortens

Kontrolldatum: 31.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Ballfangzaun West		1	
Mängel	Zaun instandsetzen, defekt.		

wippe mit stange		1	
Mängel	Freiraum nicht vorhanden, Klemmstelle.		
Doppelschaukel		1	
Mängel	Kettenglieder kürzen, hoher Verschleiß.		

### GS Jungfernbusch

Kontrolldatum: 31.03.2021

#### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Seilcircus			1 
Mängel	Fallschutz nicht ausreichend, ergänzen.		
Balancierkurs			1 
Mängel	Zwei Rundholzpaliesaden fehlen .		

### GS Oestringfelde

Kontrolldatum: 06.04.2021

#### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Doppelschaukel		1	
Mängel	Schreibenbolzen erneuern.		

# Spielplatzkontrollbericht Kita und Krippen

Kontrolltyp: Hauptuntersuchung

## Kita Roffhausen ev. Kirche

Kontrolldatum: 24.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Kita Glarum

Kontrolldatum: 29.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Bienenglück		1	
Mängel	Fußraste lose.		
Doppelschaukel		1	
Mängel	Dringend Fallschutz auffüllen. Verschleiß der Kettenglieder, austauschen.		

## Krippe Glarum

Kontrolldatum: 29.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Krippe Sillenstede

Kontrolldatum: 29.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Kita Sillenstede

Kontrolldatum: 29.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Turmkombination		1	
Mängel	Fallschutzsand nicht ausreichend.		

## Kita Schortens

Kontrolldatum: 31.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Turmruutsche		1	
Mängel	An der Treppe eine neue Stufe erstellen.		
Doppelschaukel		1	

Mängel	Schaukelketten kürzen zu hoher Verschleiß. Fallschutz fehlt unter den Sitzen.		
Reck		1	
Mängel	Fallschutz fehlt.		
Sandkastenüberdachung		1	
Mängel	Die Dächer sind an den Enden morsch.		

## Krippe Schortens

Kontrolldatum: 31.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Sandkasten		1	
Mängel	Die Umrandung weist große Risse und Fingerfangstellen auf, morsch und Pilzbefall.		
Einfriedung		1	
Mängel	Der kleine Zaun zum Parkplatz ist nicht mehr standfest, morsch.		
Doppelschaukel		1	
Mängel	Ein aufrechter Pfosten ist am Boden morsch.		
Sandkastenüberdachung		1	
Mängel	Die Dachplatten aus Bitumen geben sehr stark nach ,hängen durch und sind mit Pilzen befallen.		
Nestschaukel		1	
Mängel	Grobe Absplinterung glätten.		

## Kita Jungfernbusch

Kontrolldatum: 31.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Hügel mit Tunnelröhren		1	
Mängel	Es fehlt viel Mutterboden.		

## Krippe Jungfernbusch

Kontrolldatum: 31.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Krippe Oestringfelde

Kontrolldatum: 06.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Rutschenturm Kombi Sandwerk		1	
Mängel	Fallschutz ergänzen.		

## Kita Upjever / GPS

Kontrolldatum: 07.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Hangrutsche		1	
Mängel	Fundament liegt frei, Mutterboden ergänzen.		

## Kita Weichselstraße ev. Kirche

Kontrolldatum: 07.04.2021

Status:

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Kita Oestringfelde

Kontrolldatum: 07.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Doppelschaukel		1	
Mängel	Es fehlt Fallschutzsand.		
Vogeschar		1	
Mängel	Vogelschaar tiefer setzen.		

## Kita Waldkindergarten

Kontrolldatum: 07.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Rutschenturm		1	
Mängel	Einen Querbalken morsch ,erneuern.		

# Spielplatzkontrollbericht Skateranlagen u. Jugendtreff

Kontrolltyp: Hauptuntersuchung

## Jugendtreff Accum

Kontrolldatum: 25.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Sakteranlage Roffhausen

Kontrolldatum: 24.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Jugendtreff Sillenstede

Kontrolldatum: 25.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Hütte 1		1	
Mangel:	Dachpfannen fehlen.		

## Jugendtreff Accum

Kontrolldatum: 25.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Jugendtreff Hohe Gast

Kontrolldatum: 06.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Skateranlage Hohe Gast

Kontrolldatum: 06.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Polygonrampe		2	
Mängel	Die Abdeckplatten fehlen. Der Boden oben erneuern hat ein großes Loch.		

# Spielplatzkontrollbericht Bolzplätze

Kontrolltyp: Hauptuntersuchung

## Graf von Galen Str. Bolzplatz

Kontrolldatum: 29.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Hohe Gast/Bolzplatz

Kontrolldatum: 06.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Fangzaun		1	
Mängel	Defekt		

## Mühlenweg/Bolzplatz

Kontrolldatum: 06.04.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	

## Park Steinseiferdorfer Str. Bolzplatz

Kontrolldatum: 25.03.2021

### Kontrollobjekte

Objekte	Zusatz-Info	Mängel	Priorität
Mängel		Keine	